

高次脳機能障害に関する相談はこちらまでどうぞ

奈良県高次脳機能障害 支援センター

〒636-0393 奈良県磯城郡田原本町722
奈良県総合リハビリテーションセンター内
高次脳機能障害支援センター専用ダイヤル

TEL 0744-32-0205
FAX 0744-32-0334

電話相談

午前9:00～午後5:00
月曜日～金曜日(祝日・年末年始は除く)

※来所相談・高次脳機能障害診断については、事前の
電話予約をお願いします。

主な支援機関

社会福祉法人
奈良県社会福祉事業団

奈良県障害者総合支援センター

自立訓練センター

〒636-0393 奈良県磯城郡田原本町多722
TEL/FAX 0744-32-0209

独立行政法人

国立病院機構 奈良医療センター

〒630-8053 奈良県奈良市七条2-789
TEL(代表) 0742-45-4591
夜間休日 0742-45-1574

受付時間 8:30～11:00

※高次脳機能障害外来有(要予約)

あすかの活動目的

本会は高次脳機能障害者及び家族の親睦を図り、相互
の情報交換を活発化するとともに、社会に働きかけ、
理解を求めていくことを目的としています。

あすかの活動内容

- 定例会(毎月第2日曜 13:00～17:00)
会員家族同士の交流、新しい情報の発信、情報交換を
行っています。
- あゆみの会(毎月第2日曜 13:00～17:00)
当事者活動の活性化のため、毎月1回定例会と同じ日
に「あゆみの会」を開催しています。
- 相談支援
- 奈良高次脳機能障害リハビリテーション講習会事務局
講演会や勉強会を行い、啓発に努めます。
会報の発行やホームページで情報提供しています。
- 日本高次脳機能障害友の会の一員として
高次脳機能障害の実態を医療機関や行政にも働きか
けて、制度の改善や支援体制の確立を目指します。

入会のご案内

- 年会費
正会員(当事者及び家族)3,600円
賛助会員(本会の活動内容を理解し、ご賛同いた
だける個人・団体・企業)1口 2,000円
(1口以上でお願いします)
- 会費の振込先
郵便口座番号:00970-7-321493
口座名:奈良高次脳機能障害友の会 あすか
- 申込み、ご相談はこちら
奈良高次脳機能障害友の会 あすか 事務局
住所:〒636-0311
奈良県磯城郡田原本町八尾62-5
大久保 康子
TEL/FAX:0744-33-5980
E-mail:naraasukatbi@yahoo.co.jp
ホームページ
<http://www.eonet.ne.jp/~asuka-nousonsyou/>



病気や事故の後

『何かヘン?』



高次脳機能障害
かも?

ひとりで悩まないで



奈良高次脳機能障害友の会あすか

「なにか様子がへん」
 「以前とは人が違ったみたい」
 「こんな簡単なことができないのかしら？」

頭部外傷や脳血管疾患など、さまざまな事故や病気が原因で脳に損傷を負ったとき起きるのが、高次脳機能障害です。

現れてくる症状もさまざま。でも、本人に障害の自覚がないことが多く、上手に説明することができません。外見からも分りにくく、長い間「見えない障害」と言われてきました。

周りの人が「あれっ？」と気づいたら、それは「高次脳機能障害」かもしれません。患者さんたちに多い症状をイラストでご紹介しました。もし思い当たる症状があれば、ひとりで悩まずにご相談ください。周囲の理解や対応方法によって、ご本人も家族の皆さんも、生活しやすくなるはずですよ。

高次脳機能障害とどう向きあえばいいのか、どう対処すればよいのか。「あすかの会」の仲間とともに、一緒に考えていきませんか。

高次脳機能障害の原因となる主な疾患

- 脳の血管が切れたり、つまったりすること
 (脳梗塞、脳出血、クモ膜下出血など)
- 脳が傷つけられたり、圧迫されたりすること
 (交通事故、転落事故、スポーツ、暴力など)
- 脳が炎症を起こしたり、酸素不足になること
 (ウイルス性脳炎、低酸素脳症、水におぼれる等)
- 中毒
 (アルコール中毒、薬物中毒、一酸化炭素中毒等)
- 脳腫瘍
- その他身体疾患
 (多発性硬化症、膠原病、内分泌疾患等)


病気や事故の後のこんな症状は**高次脳機能障害**かもしれません あなたの身近にこんな症状の方はいませんか？

覚えられない



記憶障害

気が散りやすい



注意障害

ささいなことで怒り出す



感情コントロール低下

しゃべれない



失語

段取りが悪い



遂行機能障害

道具が使えない



失行

見ているものが分からない




失認

どこが悪いが自覚がない



病識欠如

こだわりが強い



固執性

片側を見落とす



半側空間無視

人間関係を作るのが苦手



対人技能拙劣

場所が分からない



地誌的障害

自分では何もしようとしてない



自発性の低下

我慢ができない



欲求コントロール低下

子供っぽくなった



依存性・退行

落ち込んで何もできない



抑うつ

これらの症状は重複してみられることがあります